

## Tájékoztató

**Tárgy:** Tájékoztató az **Inno Sept** kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum termékről

Tisztelt **Ügyintéző!**

Tájékoztatni szeretném az Inno Sept kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum mikrobiológiai hatásspektrumával kapcsolatban.

*Az Inno Sept kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátumot a használati utasítás szerint hígítás nélkül kell alkalmazni.*

**A NÉBIH a hatásvizsgálatot az MSZ EN 1276:2010 és az MSZ EN 1650:2008+A12013 szabvány szerint végezte a termékünkben.**

**A hatásvizsgálat vizsgálati módszeréből adódóan a vizsgált minta 80 %-ra hígul, melyet a vizsgálati jegyzőkönyvben jeleznek is.**

Az Önökhöz szállított 0,5 literes, 1 illetve 5 literes kiszerelésű **Inno Sept** Higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum tételazonosító: **2015.09.14** a NÉBIH vizsgálati jegyzőkönyve szerint a **baktericid hatás megfelelő**, de nem jár az elvárt fungicid hatással.


A hatósági vizsgálat megállapításait tudomásul véve kérjük Önöket, hogy a raktárunkban lévő termékek dátumait ellenőrizzék, amennyiben ilyen tételszámú terméket találnak, akkor értesítsenek, és azt mi kicseréljük.

Kérjük továbbá a fenti tételszámú termékek kiszállítási helyeit, hogy a begyűjtést onnan is el tudjuk végezni.

**Akkor is kérnénk visszajelzést, ha már nincs Önöknél a fenti tételszámú termékből.**

Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

Tisztelettel



Gelencsér Mariann  
Ügyvezető Igazgató